



231012340808

检 测 报 告

TEST REPORT

报告编号: (2026) 苏中检 (委) 字第 (05016) 号

检测类别: 委托检测

委托单位: 江苏伟杰环保科技有限公司

项目名称: 废水、噪声

报告日期: 2026 年 5 月 7 日

江苏中聚检测服务有限公司

Jiangsu Zhongju Testing Services Co.Ltd





声 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章及骑缝章无效。
- 二、对本报告如有异议者，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出异议，逾期不提出，则视为认可本报告。
- 三、本报告无编制、审核、授权签发人签名无效。
- 四、本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。对委托人送检的样品，本公司的检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 五、本报告未经本公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。

江苏中聚检测服务有限公司

地 址：盐城经济技术开发区盐渎东路 8 号 A16

邮 编：224000

电 话：0515-88304880

传 真：0515-89898595

检测报告

委托单位	江苏伟杰环保科技有限公司		
联系人	夏义	联系方式	15862076557
受检单位	江苏伟杰环保科技有限公司		
受检单位地址	盐城市大丰区大丰港经济开发区华丰工业园		
样品类别	废水、噪声		
样品来源	现场采样	采样人	刘彦、张国立、唐伟超、严汉江
检测结果	见第 2-5 页		
附注	1.依据 HJ 91.1-2019《污水监测技术规范》，当测定结果低于分析方法检出限时，以“方法检出限”加标志位“L”表示。		
编制（杨金丽）：<u>杨金丽</u> 一审（潘 燕）：<u>潘 燕</u> 二审（李 伟）：<u>李 伟</u> 签发（周勇军）：<u>周勇军</u> 签发日期：<u>2026</u> 年 <u>5</u> 月 <u>7</u> 日 检验检测专用章			

废水检测结果

采样日期：2026 年 04 月 16 日

分析日期：2026 年 04 月 17-18 日

采样地点			一号排水口 DW001				检出 限	单位
样品编号			2604132 FS010101	2604132 FS010102	2604132 FS010103	2604132 FS010104		
样品状态			浅黄、无异 味、透明、 无油膜	浅黄、无异 味、透明、 无油膜	浅黄、无异 味、透明、 无油膜	浅黄、无异 味、透明、 无油膜		
采样时间			10: 09	11: 19	12: 47	14: 29		
检测 项目	硝基 苯类 化合 物 (硝 基 苯 类)	硝基苯	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04	µg/L
		邻-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04	µg/L
		间-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04	µg/L
		对-硝基甲苯	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04	µg/L
		间-硝基氯苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		对+邻-硝基氯苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		对-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		间-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		2,6-二硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		邻-二硝基苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		2,4-二硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		2,4-二硝基氯苯	0.04L	0.04L	0.04L	0.04L	0.04	µg/L
		3,4-二硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
		2,4,6-三硝基甲苯	0.05L	0.05L	0.05L	0.05L	0.05	µg/L
	硝基苯类化合物 (硝基苯类)		未检出	未检出	未检出	未检出	/	µg/L

废水检测结果

采样日期：2026 年 04 月 16 日

分析日期：2026 年 04 月 16-18 日

采样地点		一号排水口 DW001				检出 限	单位	
样品编号		2604132 FS010101	2604132 FS010102	2604132 FS010103	2604132 FS010104			
样品状态		浅黄、无异味、透明、无油膜	浅黄、无异味、透明、无油膜	浅黄、无异味、透明、无油膜	浅黄、无异味、透明、无油膜			
采样时间		10： 09	11： 19	12： 47	14： 29			
检测项目	pH 值		7.7（16.8℃）	7.6（20.4℃）	7.6（19.2℃）	7.4（20.1℃）	/	无量纲
	总磷		0.46	0.41	0.49	0.46	0.01	mg/L
	悬浮物		26	33	30	28	/	mg/L
	化学需氧量		126	134	130	130	4	mg/L
	总氮		39.7	38.6	40.4	41.1	0.05	mg/L
	氨氮		30.0	29.1	31.1	31.8	0.025	mg/L
	石油类		0.13	0.17	0.14	0.14	0.06	mg/L
	挥发酚		0.01L	0.01L	0.01L	0.01L	0.01	mg/L
	阴离子表面活性剂		0.344	0.364	0.362	0.338	0.05	mg/L
	全盐量		920	911	949	923	25	mg/L
	苯胺类		0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	0.03	mg/L
	氟化物		5.79	6.01	5.54	6.16	0.05	mg/L
	二甲苯	对,间-二甲苯	0.5L	0.5L	0.5L	0.5L	0.5	μg/L
		邻-二甲苯	0.2L	0.2L	0.2L	0.2L	0.2	μg/L
	二甲苯		未检出	未检出	未检出	未检出	/	μg/L

废 水 检 测 结 果

采样日期：2026 年 04 月 16 日

分析日期：2026 年 04 月 17 日

采样地点		雨水排放口 DW002（YS001）				检出 限	单位
样品编号		2604132 FS020101	2604132 FS020102	2604132 FS020103	2604132 FS020104		
样品状态		浅黄、无异味、 透明、无油膜	浅黄、无异味、 透明、无油膜	浅黄、无异味、 透明、无油膜	浅黄、无异味、 透明、无油膜		
采样时间		10： 30	11： 30	13： 03	14： 39		
检测 项目	悬浮物	10	9	9	13	/	mg/L
	化学需氧量	28	23	21	23	4	mg/L
备注		所采雨水为积存雨水。					

厂界噪声检测结果

所属功能区		3 类		检测日期	昼间 2026 年 04 月 23 日	
					夜间 2026 年 04 月 23 日	
声级计校准		昼间 测量前：93.8 dB（A） 测量后：93.8 dB（A）		天气	昼间 天气：晴 风速：2.3 m/s	
		夜间 测量前：93.8 dB（A） 测量后：93.9 dB（A）			夜间 天气：晴 风速：1.3 m/s	
测点号	测点位置	测量值 dB（A）				
		昼间		夜间		
		测量时间	L _{eq}	测量时间	L _{eq}	L _{max}
Z1	厂界外 1 米	15： 55-16： 05	58.2	22： 00-22： 10	48.4	57.0
Z2	厂界外 1 米	16： 09-16： 19	57.6	22： 13-22： 23	49.5	59.0
Z3	厂界外 1 米	16： 22-16： 32	60.6	22： 26-22： 36	53.4	64.6
Z4	厂界外 1 米	16： 35-16： 45	62.0	22： 40-22： 50	51.5	63.7
Z5	厂界外 1 米	16： 50-17： 00	55.8	22： 55-23： 05	46.5	55.6
Z6	厂界外 1 米	17： 03-17： 13	52.1	23： 08-23： 18	45.3	57.1
备注	1.监测期间，企业正常生产。					

*****报告结束*****

- 附件 1：检测依据
- 附件 2：主要检测用仪器
- 附件 3：测点示意图
- 附件 4：质量控制结果统计表

附件 1:

检测依据

类别	检测项目		检测依据
废水	总磷		水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989
	悬浮物		水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989
	化学需氧量		水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017
	总氮		水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012
	氨氮		水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009
	全盐量		水质 全盐量的测定 重量法 HJ 51-2024
	石油类		水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018
	挥发酚		水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009
	阴离子表面活性剂		水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987
	苯胺类		水质 苯胺类化合物的测定 N-（1-萘基）乙二胺偶氮分光光度法 GB/T 11889-1989
	pH 值		水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020
			水质 水温的测定 传感器法 HJ 1396-2024
	氟化物		水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987
	二甲苯	对,间-二甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012
		邻-二甲苯	
噪声	工业企业厂界环境噪声		工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008

附件 1（续）：

检测依据

类别	检测项目	检测依据
废水	硝基苯	水质 硝基苯类化合物的测定 气相色谱-质谱 HJ 716-2014
	邻-硝基甲苯	
	间-硝基甲苯	
	对-硝基甲苯	
	间-硝基氯苯	
	对+邻-硝基氯苯	
	对-二硝基苯	
	间-二硝基苯	
	2,6-二硝基甲苯	
	邻-二硝基苯	
	2,4-二硝基甲苯	
	2,4-二硝基氯苯	
	3,4-二硝基甲苯	
	2,4,6-三硝基甲苯	


附件 2:

主要检测用仪器

序号	编 号	名 称	型 号	检定/校准/核查有效期
1	jszj-773	表层水温表	SW-1	2026.06.08
2	jszj-778	便携式 pH 计	PHBJ-260F	2026.06.08
3	jszj-353	声校准器	AWA6221B 型	2026.12.22
4	jszj-644	多功能声级计	AWA6228+	2026.12.22
5	jszj-512/513	气相色谱质谱联用仪	Clarus 690/Clarus SQ 8S	2027.11.27
6	jszj-005	紫外可见分光光度计	T6	2026.06.12
7	jszj-440	电热鼓风干燥箱	GZX-9076MBE	2026.11.18
8	jszj-003	梅特勒电子精密天平	MS105DU	2026.09.03
9	jszj-639	COD 自动消解回流仪	HCA-112	/
10	jszj-640	COD 自动消解回流仪	HCA-112	/
11	jszj-125	红外分光测油仪	OIL460	2026.09.03
12	jszj-421	紫外可见分光光度计	T6	2026.09.03
13	jszj-510/511	气相色谱质谱联用仪	Clarus 690/Clarus SQ 8S	2027.11.27
14	jszj-517	自动进样器	Atomx	/
15	jszj-118	精密离子计	PXS-270	2026.09.03
检测环境： 温度 20-23℃				相对湿度 40-57%

附件 3:

测点示意图



注： ▲表示噪声监测点位



附件 4 (1) :

质量控制结果统计表

委托单位: 江苏伟杰环保科技有限公司

序号	分析项目	样品类别	样品数 (个)	☑全程空白		☑室内平行		☑空白加标			☑有证标准样品/质控样品 ☐现场质控样			合格 率 %
				☑运输空白 ☐现场空白		☑现场平行/加采 ☐密码平行		☑样品加标 ☐现场加标			检测值	标准值	合格数	
				检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	回收率%	合格数				
1	pH 值	废水	4	/	/	1	1	/	/	/	6.87 无量纲	6.86±0.08 无量纲	1	100
2	阴离子表面活性剂		4	1	1	2	2	1	94	1	/	/	/	100
3	总磷		4	1	1	2	2	1	104	1	/	/	/	100
4	悬浮物		8	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	化学需氧量		8	1	1	3	3	/	/	/	501/52mg/L	500±5%/50±5%mg/L	2	100
6	氨氮		4	1	1	2	2	1	95	1	/	/	/	100
7	全盐量		4	/	/	1	1	1	102	1	/	/	/	100
8	石油类		4	1	1	1	1	1	100	1	/	/	/	100
9	挥发酚		4	1	1	2	2	1	104	1	/	/	/	100
10	苯胺类		4	1	1	2	2	1	91	1	/	/	/	100
11	氟化物		4	1	1	2	2	1	90	1	/	/	/	100
12	对,间-二甲苯		4	2	2	2	2	2	78-112	2	/	/	/	100



附件 4（2）：

质量控制结果统计表

委托单位：江苏伟杰环保科技有限公司

序号	分析项目	样品类别	样品数 (个)	☑全程空白		☑室内平行		☑空白加标			☐有证标准样品/质控样品 ☐现场质控样			合格率 %	
				检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	回收率%	合格数	检测值	标准值	合格数		
13	邻-二甲苯	废水	4	2	2	2	2	2	88-114	2	/	/	/	100	
14	总氮		4	1	1	2	2	2	1	94	1	/	/	/	100
15	硝基苯		4	1	1	2	2	2	1	73	1	/	/	/	100
16	邻-硝基甲苯		4	1	1	2	2	2	1	86	1	/	/	/	100
17	间-硝基甲苯		4	1	1	2	2	2	1	82	1	/	/	/	100
18	对-硝基甲苯		4	1	1	2	2	2	1	72	1	/	/	/	100
19	间-硝基氯苯		4	1	1	2	2	2	1	72	1	/	/	/	100
20	对+邻-硝基氯苯		4	1	1	2	2	2	1	73	1	/	/	/	100
21	对-二硝基苯		4	1	1	2	2	2	1	90	1	/	/	/	100
22	间-二硝基苯		4	1	1	2	2	2	1	82	1	/	/	/	100
23	2,6-二硝基甲苯		4	1	1	2	2	2	1	81	1	/	/	/	100
24	邻-二硝基苯		4	1	1	2	2	2	1	72	1	/	/	/	100

附件 4 (3) :

质量控制结果统计表

委托单位: 江苏伟杰环保科技有限公司

序号	分析项目	样品类别	样品数 (个)	☑全程空白		☑室内平行		☐空白加标			☐有证标准样品/质控样品				合格 率 %
				☐运输空白		☑现场平行/加采		☑样品加标			☐现场质控样				
				检查数	合格数	检查数	合格数	检查数	回收率%	合格数	检测值	标准值	合格数		
25	2,4-二硝基甲苯	废水	4	1	1	2	2	1	94	1	/	/	/	100	
26	2,4-二硝基氯苯		4	1	1	2	2	1	94	1	/	/	/	100	
27	3,4-二硝基甲苯		4	1	1	2	2	1	104	1	/	/	/	100	
28	2,4,6-三硝基甲苯		4	1	1	2	2	1	106	1	/	/	/	100	
29	工业企业厂界环境噪声	噪声	12	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
以	下	空	白												